



GASTROSÍTĚ

Platí od 1. listopadu do 31. prosince 2020

NORDline

BAR 386 HG / SG

Minibar

- HG – křídlové dveře, SG – posuvné dveře
- ventilované chlazení
- vnější černé opláštění
- vnitřní hliníkové opláštění
- automatické odtávání
- digitální termostat
- vysoká účinnost chlazení i při okolní teplotě až +38 °C
- vyměnitelné těsnění
- vnitřní LED osvětlení
- vysoce účinná izolace 45 mm
- bezpečnostní dvojité tvrzené sklo dveří
- samozavírací dveře
- nastavitelné roštové police
- nastavitelné nožky
- zámek

Čistý objem: 278 l

Počet polic: 6

Počet dveří: 3

Příkon: 320 W

Množství chladiva R290: 0,09 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

135 x 52 x 86,5 cm

BAR 386 HG
Akční cena
13 900 Kč
~~18 970 Kč~~



BAR 386 SG
Akční cena
14 900 Kč
~~19 580 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ



LED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD®

CEV 425-I BLACK

Chladicí skříň – prosklené dveře

- vestavěný agregát
- ventilované chlazení
- černé provedení
- prosklené dveře
- elegantní design
- výškově nastavitelné rošty 5 ks
- mechanický termostat
- LED osvětlení
- napětí 230 V / 50 Hz

Objem: 347 l

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



Akční cena
13 600 Kč
~~16 440 Kč~~



KAPACITA
455 PLECHOVEK 0,33 l,
301 PLECHOVEK 0,5 l
NEBO 217 LAHVÍ 0,5 l



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

TEFCOLD®**UF 200-I / 200 S-I**

Mrazicí skříň – plné dveře

- UF 200-I – bílá, UF 200 S-I – nerez
- statické chlazení
- 2 pevné výparnikové rošty
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- nastavitelné nožky (UF 200 S-I nerez)
- lze měnit otevírání dveří
- pevné výparnikové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz

Čistý objem: 120 l

Počet výparnikových roštů: 2

Příkon: 105 W

Provozní teplota: -24 až -10 °C

Rozteč mezi mrazicími rošty: 20 cm

Množství chladiva R600a: 0,06 kg

Vnější rozměry Š x H x V: 60 x 60 x 85 cm

STATICKÉ
CHLAZENÍ

ZÁMEK

UF 200 S-I
Akční cena
10 400 Kč
~~12 190 Kč~~



UF 200-I
Akční cena
9 500 Kč
~~11 090 Kč~~

**TEFCOLD®****UR 200 G-I / GS-I**

Chladicí skříň – prosklené dveře

- UR G-I – bílé provedení, UR GS-I – nerezové opláštění
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- osvětlení chladicího prostoru
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- nastavitelné roštové police
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

Čistý objem: 119 l

Příkon: 105 / 130 W

Počet polic: 3

Množství chladiva R600a: 0,035 kg

Vnější rozměry Š x H x V: 60 x 60 x 85 cm

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

ZÁMEK

UR 200 GS-I
Akční cena
9 900 Kč
~~11 690 Kč~~



UR 200 G-I
Akční cena
9 400 Kč
~~10 990 Kč~~

**TEFCOLD®****DB 125 H-I**

Minibar

- ventilované chlazení
- vnější černé opláštění
- vnitřní hliníkové opláštění
- prosklené křídlové dveře
- dvojité izolační sklo
- digitální termostat
- automatické odtávání
- 2 nastavitelné bílé roštové police
- nastavitelné nožky
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

Čistý objem: 116 l

Počet polic: 2

Provozní teplota: +2 až +10 °C

Příkon: 150 W

Množství chladiva R290: 0,06 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 52 x 87 cm

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

Akční cena
9 700 Kč
~~11 270 Kč~~

**NORDline****UF 200 S NEREZ**

Mrazicí skříň – plné dveře

- statické chlazení
- nerezové opláštění
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- 2 pevné výparnikové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz

Hrubý / čistý objem: 130 / 78 l

Počet výparnikových roštů: 2

Příkon: 150 W

Množství chladiva R600a: 0,036 kg

Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H:

48 x 37 cm

Vnější rozměry Š x H x V:

60,3 x 59,5 x 85,5 cm

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍNEREZOVÉ
OPLÁŠTĚNÍ

Akční cena
10 300 Kč
~~12 190 Kč~~




NORDline GN 2100 TN – UNIVERZAL

Chladicí stoly

- bez pracovní desky
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání elektrickým topením
- nucený oběh, který zajišťuje nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- neoddělený vnitřní prostor
- elektronický regulátor
- digitální ukazatel teploty
- zaoblené vnitřní hrany
- snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožky (14 cm)

NA OBJEDNÁVKU

- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- pracovní deska s dřezem – dřez 400 x 290 x 200 mm, zadní lem – 40 mm (baterie není součástí)
- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč, rošt – 715 Kč
- 1/2 zásuvky – 8 940 Kč
- 2/3 zásuvky na lahve – 9 430 Kč



Pracovní deska s lemem

GN 2100
Akční cena
4 990 Kč
~~5 690 Kč~~



MOŽNOST AGREGÁTU
NA LEVÉ NEBO PRÁVĚ STRANĚ



GN 2100 TN
Akční cena
23 300 Kč
~~27 450 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



PROVEDENÍ
NEREZ



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

NORDline

GN 2100 TN Univerzal

Čistý objem (l)	206
Příkon (W)	208
Počet dveří / roštů	2 / 2
Množství chladiva R290 (kg)	0,108
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	136 x 70 x 67–81
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	79,5 x 58 x 58,9

NORDline UR 400 S NEREZ

Chladicí skříň – plné dveře

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

Čistý objem: 265 l

Příkon: 185 W

Počet polic: 4

Množství chladiva R600a: 0,075 kg

Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H:

48 x 37 cm

Vnější rozměry Š x H x V:

60,3 x 59,5 x 185,5 cm



Akční cena
15 400 Kč
~~18 090 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ



ZÁMEK

NORDline SD 1380

Chladicí skříň – plné dveře

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- zámek
- 5 výškově nastavitelných roštů
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

Čistý objem: 345 l

Příkon: 350 W

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnitřní rozměry Š x H x V:

50,5 x 46,2 x 155,5 cm

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ ÚČINNOST
CHLAZENÍ

VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ
PŘI TEPLOTĚ
+30 °C

Akční cena
11 500 Kč
~~13 490 Kč~~



NORDline TN 700 PERFEKT

Chladicí skříň – plné dveře

- provedení vně i uvnitř nerezová ocel
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat
- zámek
- samozavírací dveře (90°)
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- vnitřní zaoblené rohy, izolace 60 mm
- nastavitelné roštové police 3 ks
- nastavitelné nerezové nožky

Na objednávku rozmanité příslušenství:
verze bez agregátu, rošty, nerezové zásuvky,
nerezová tyč na maso a uzeniny, modulární
systém zásuvek s pojezdy aj.

Čistý objem: 455 l

Příkon: 385 W

Množství chladiva R452a: 0,34 kg

Počet roštů: 3

Počet dveří: 1

Vnější rozměry Š x H x V:

71 x 80 x 203,5 cm

VYSOKÁ ÚČINNOST
CHLAZENÍ PŘI TEPLOTĚ +43 °C



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



Celonerezová chladicí skříň NORDline TN 700
Perfekt je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny,
pekařského těsta, mléčných výrobků, salámů i ryb.



SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

hrana má oproti předchozí verzi hlubší průlis

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ VENTILÁTORU

již ve verzi standard

NA OBJEDNÁVKU ROZMANITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

rošty, zásuvky, tyč na uzeniny a maso, svislé nosníky aj.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

vnitřní systém je navržen tak, aby bylo čištění co nejsnadnější
(všechny komponenty jsou dobře vyjímatelné a přístupné)

ZATÍŽITELNOST
ROŠTOVÝCH POLIC

AŽ 30 kg / 1 POLICE

Akční cena
27 500 Kč

~~37 250 Kč~~



Standardní uchycení
roštů



Detail nerezové zásuvky
(4 570 Kč)



Nerezová tyč na maso
a uzeniny (3 540 Kč)

POLAIR CB 114

Mrazicí skříň – plné dveře

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- LED osvětlení
- izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

Hrubý / čistý objem: 1 400 / 1 120 l

Počet polic: 8

Nosnost police: 40 kg

Příkon: 1000 W

Rozměr polic: 53 x 65 cm

Množství chladiva R290: 0,10 kg

Vnitřní rozměry Š x H x V:

120 x 76 x 140 cm

Vnější rozměry Š x H x V:

147 x 96 x 197 cm

VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ I PŘI
VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ
AŽ +40 °C



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



NOSNOST
POLICE 40 KG!

Akční cena
35 900 Kč

~~42 290 Kč~~

NORDline GP-02

Grilovací plotna

Grilovací nerezová plotna vhodná pro malou gastronomii či jako doplněk do velkých provozů.

- 1/3 vroubkovaná, 2/3 hladká
- nerezové provedení
- pracovní plocha s okrajem a vyjímatelná miska na tuk
- 2 teplotní zóny, plynulá regulace 0–300 °C
- tepelná ochrana proti přehřátí
- vypínač zařízení s kontrolkou
- protiskluzové nožičky

Rozsah provozní teploty: 50–300 °C

Příkon: 3 500 W

Váha: 34 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

72 x 46 x 24 cm

Akční cena
7 300 Kč

~~8 590 Kč~~



NORDline SV-02

Servírovací vozík

Nerezový servírovací vozík vhodný pro servírování pokrmů ve velkých gastronomických provozech.

- celonerezové provedení
- pevná konstrukce
- 2 pevné police
- 4 kolečka s 2 brzdami

Nosnost: 50 kg

Počet polic: 2

Váha: 10,5 kg

Rozměry Š x H x V:

86 x 54 x 94 cm

Akční cena
2 700 Kč

~~3 190 Kč~~



NORDline MG-12

Mlýnek na maso

Výkonný mlýnek na maso je vyroben z kvalitních materiálů a je schopen zajistit kontinuální chod až 10 hodin. Samozřejmě je zpětný chod a ochrana před ucpáním.

- nerezový nůž
- 2 děrované kotouče – Ø 68 mm (Ø otvorů kotoučů – 4,5 mm, 8 mm)
- nástavce na plnění klobás
- doporučený chod 45 min/15 min pauza

Výkon: 550 W / 100 kg / hod.

Váha: 20 kg

Rychlost otáček: 170 ot. / min.

Kontinuální chod: 10 hod

Vnější rozměry Š x H x V:

43,2 x 26,1 x 48,4 cm

Akční cena
9 800 Kč

~~11 590 Kč~~



ELOX

OCHRANA
PROTI
KOROZI

10

hodin

KONTINUÁLNÍ
CHOD

NORDline PL-01

Plotna na palačinky

Nerezová plotna na palačinky vhodná pro středně náročné provozovny s celodenním provozem.

- snadné a rychlé čištění
- veškeré díly jsou z nerezové oceli
- teplotní rozsah 50–300 °C
- průměr grilovací plotýnky 400 mm
- příkon 3 kW
- napětí 230 V / 50 Hz

Příkon: 3 000 W

Váha: 38 kg

Rozměry Š x H x V:

45 x 49 x 24 cm

Akční cena
4 900 Kč

~~5 790 Kč~~





VYUŽIJTE PŘÍSPĚVEK OD MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

NA NÁKUP A ZPROVOZNĚNÍ CHLADICÍHO
ZAŘÍZENÍ PRO USKLADNĚNÍ ULOVENÉ ZVĚŘE



VELMI RYCHLÁ
MONTÁŽ



VELMI ÚČINNÁ
IZOLACE



ZÁMEK

Akční cena
47 000 Kč

~~55 190 Kč~~

POLAIR

KXH 6,61

Chladicí stavebnicový box

- systém spojování pero – drážka
– perfektní utěsnění jednotlivých panelů
- profilované sendvičové panely z pozinkovaného plechu
- šíře izolace 80 mm, dvojitě těsnění dveří – světlost dveří 80 x 185 cm
- účinná polyuretanová izolace
– zaručuje nízkou spotřebu energie
- otevírání dveří zevnitř
- dveře se zámkem
- nerezová podlaha (nelze zapustit)

Vnější rozměry Š x H x V:
196 x 196 x 220 cm

Akční cena
27 000 Kč

~~31 790 Kč~~



POLAIR

MM 111 SF

Chladicí stropní jednotka

- chladicí bloková jednotka
- objem boxu 4,1–7,6 m³ (schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě)
- napětí 230 V
- teplotní rozsah -5 až +10 °C
- obsahuje fluorované skleníkové plyny

Objem: 6,3 – 11,2 m³

Napětí: 230 V

Příkon: 560 W

Množství chladiva R452A: 0,72 kg

Provozní teplota: +10 až -5 °C

Vnější rozměry Š x H x V: 49 x 81 x 71 cm

NORDline

RTW 120

Chladicí vitrina pultová

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- přední oblé sklo
- prosklené boky
- 2 nastavitelné police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny

Hrubý objem: 120 l

Váha: 64 kg

Příkon: 160 W

Množství chladiva R600a: 0,05 kg

Vnější rozměry Š x H x V: 69,6 x 56,8 x 68,6 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

Akční cena
14 900 Kč

~~17 470 Kč~~

VHODNÁ PRO PREZENTACI ZÁKUSKŮ, DORTŮ,
SENDVIČŮ ČI BAGET

Doprava zboží **ZDARMA!**

NORDline
naleznete
také na



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění"
v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLEDNĚTE!

Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ NOSRETI jsou uvedeny bez DPH.
Případné omly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.